

## **Mogelijke gedragseffecten van viral load reductie bij seks van MSM met vaste en losse partners**

Gegevens uit Schorer Monitor 2011 rapport

Wim Zuilhof  
Senior medewerker hiv/soabestrijding Schorer



## Seks met partner in vaste relatie

Zonder condooms:

55% (soms) onbeschermd

**32% wanneer 1 van de partners hiv+**

63-67% wanneer seroconcordant

Afspraken over seks met anderen:

Geen (12%)

Volledige vrijheid (13%)

Vorm van negotiated safety (75%)

62% ook seks met anderen dan vaste partner



## Afspraken met VP over seks met anderen

- Geen afspraken (12%)
- Afspraak volledige vrijheid (13%)
- Afspraak vorm van negotiated safety (75%)



## Negotated safety afspraken in relatie

Monogame afspraak (431 mannen):  
15% wel losse partners, 4% onbeschermd

Geen anale seks (94 mannen):  
14% anale seks, 10% onbeschermd

Beschermd seks (663 mannen),  
17% onbeschermd seks

78% positieve intentie tot vertellen van breken  
afspraak (mannen die zich aan afspraak hebben  
gehouden). Na breuk 42%



## Laatste keer seks met LP

- 45% geen anale seks
- 34% beschermde anale seks
- 21% onbeschermde anale seks

Toename in (onbeschermde) anale seks is gerelateerd aan

- Herhaald sekscontact
- **Uitwisseling van hiv status**
- Onder invloed van drugs
- **Hiv positief**

Beschermde seks met LP is waarschijnlijker als respondent

- een vaste relatie heeft
- seksueel tevreden is

Onbeschermde seks met LP waarschijnlijker indien respondent lager opgeleid is



## Gezond seksueel gedragsadvies

- 78% vindt veilige seks (zeer) belangrijk
- Veel instemming met adviezen rond herhaald testen en condoomgebruik
- Afname intentie condoomgebruik met losse partners
- Door de jaren een lichte daling condoomgebruik met losse partners door afname bij MSM met hiv**
- Voor een deel van de MSM speelt de omgeving een doorslaggevende rol
- Vooraf adviezen m.b.t testen en vaccineren worden goed opgevolgd.
- Er moet veel aandacht blijven voor onbeschermd anale seks met losse partners.
- Info moet op maat worden gegeven. Ook over risicoreductie strategieën**



Verdere analyses op bestaande data uit Schorer Monitors zijn mogelijk

Eva Roos: [e.roos@schorernet.nl](mailto:e.roos@schorernet.nl)

