



GGD Amsterdam

Uitslagen online

Rik Koekenbier
GGD Amsterdam

E-health en zorg 2.0, update online soa/hiv preventie 2011



Wat gaan we zien?

- Doel van Uitslagen online (www.mijntestuitslag.nl)
- Hoe werkt het?
- Resultaten: gebruik en waardering



Doelen van het Uitslagen online project


1. Verbetering van de kwaliteit van zorg

- Cliënten kunnen elk moment van de dag hun uitslagen opvragen (niet na vrijdag 16:00)
- Resultaten zijn sneller beschikbaar
- Geen wachttijden voor telefonisch opvragen uitslagen

2. Vermindering van de werkdruk

- Minder telefoontjes voor de administratie van de poli
- Na invoer in het polisysteem staat er ook direct een uitslag op internet

Hoe werkt het





Opmerking

Geen

Geen

Voorbeeld

GGD Amsterdam



► SOA uitslag online - Uitslagen



Uitslagpagina

Ordernummer: S20110704-706

U bent standaard onderzocht op de volgende infecties: chlamydia, gonorrhoe, syfilis en hepatitis B. Op deze pagina melden we alleen de infectie(s) welke bij u zijn aangetoond. De infecties welke niet in de uitslag staan vermeld zijn wel onderzocht maar deze infecties heeft u niet. Wanneer er staat dat u "geen soa" heeft, betekent dit dat u geen van de infecties heeft waar u standaard op bent getest (chlamydia, gonorrhoe, syfilis en hepatitis B). Indien u tevens een hiv test heeft gedaan dan wordt de uitslag van de hiv test apart vermeld (hiv negatief of hiv positief). De onderstaande resultaten zijn alleen van het bezoek waarop u de inlogcode ontving. Dit kan een compleet onderzoek zijn, of een nacontrole waarbij enkele extra testen zijn afgenomen.

Diagnose

Uit alle onderzoeken is gebleken dat u eerder syfilis heeft gehad. Uit uw gegevens blijkt dat u eerder bent behandeld voor deze syfilisinfectie. U hoeft niet nogmaals behandeld te worden. Indien het herhalen van bloedonderzoek nodig is, dan zijn hierover eerder afspraken met u gemaakt.

Voor meer informatie over syfilis klik [hier](#).

Uw testuitslag voor chlamydia is positief. U heeft chlamydia.

Voor meer informatie over chlamydia klik [hier](#).

Therapie

U heeft nog een behandeling nodig of u moet aanvullend behandeld worden. Voor de behandeling kunt u zonder afspraak terecht op de polikliniek. Meldt u aan de receptie van de polikliniek en vertel dat u voor een behandeling komt. Voor openingstijden van de soa polikliniek zie de [contact pagina](#).

Advies

Doxycycline 1 week gebruiken, daarna mag kuur worden gestopt. Nacontrole is niet nodig, u heeft geen LGV, De overgebleven tabletten graag inleveren bij uw eigen apotheek.

Behandeling moet gelijktijdig met partner plaatsvinden om wederzijdse besmetting te voorkomen.

Home
► Uitslag
Contact
Disclaimer

loguit →

Print deze pagina

E: Doxycycline stoppen na minimaal 1 week gebruik (geen LGV)
Tegelijk met partner behandelen





Resultaat: gebruik

- 81% (n = 24.200) van de cliënten haalt de uitslag van het internet
- 13% (n = 3.833) belt voor de uitslag
- 6% (n = 1.723) haalt de uitslag niet op
- Cliënten die bellen hebben vaker een soa (19%) dan cliënten die de uitslag via internet ophalen (15%)

Resultaat: waardering

* Online gebruikers survey, 9 maanden n = 1546

- Usability: 4,7 en acceptability 4,3 (schaal: 1 t/m 5)
- 93% geeft aan in de toekomst weer Mijntestuitslag.nl te gebruiken
- 30% van positieve heeft vragen, 11% van de negatieve
- Geen significant verschil tussen geslacht, seksuele voorkeur of uitslag (Pos/Neg). Wel voor leeftijd!





Vragen?

Mail Adres:
rkoekenbier@ggd.amsterdam.nl